



CEMBRE

CBLIGHT Éclairages LED portables





La série **CEMBRE CBLIGHT (CBL)** se compose d'**une gamme complète de lampes LED** : lampes de poche, lampes, spots et projecteurs portables extrêmement **pratiques et fonctionnels**.

Compactes et faciles à utiliser, les lampes de la série CBLIGHT sont **une solution pratique dans toutes les situations** où un support d'éclairage rapide et efficace, **sans fil**, est nécessaire.

Les supports magnétiques rendent la CBLight **utile pour toutes les activités de plein air, sur les chantiers et dans les situations d'urgence**, idéale en voiture, à la maison ou au bureau.

La **batterie rechargeable** intégrée garantit une longue durée de vie et une faible consommation grâce **aux cellules de polymères de lithium (Li-POLY)**, plus avantageuses que les lithium-ion classiques (Li-ion).

La **protection IP** élevée combinée à la finition en caoutchouc anti-chocs et antidérapante rend la série CBL extrêmement robuste et sûre.



POURQUOI CEMBRE CBLIGHT?

APPLICATIONS INTÉRIEURES



NOUVELLE SÉRIE CEMBRE CBLIGHT HD



La nouvelle série **CEMBRE CBLIGHT HD** comprend une large gamme de lampes de travail, toutes de qualité supérieure: il s'agit de **lampes conçues pour fonctionner et durer.**

Les lampes de travail **CBLIGHT HD** ont été conçues pour garantir une durabilité extrême et **des performances toujours efficaces dans le temps.**

Tous les produits de la gamme sont robustes et **capables de fonctionner de manière fiable dans des environnements de travail très difficiles** où les opérateurs professionnels et leurs outils sont exposés à des conditions hostiles, en présence d'humidité et de contamination.

Les lampes possèdent une **classe de protection IP élevée**, pour assurer une résistance adéquate même en cas d'utilisation à l'extérieur, par tous les temps.



APPLICATIONS EXTÉRIURES

CBL01 / LAMPE DE POCHE



CBL01

La lampe de poche CBL01 est pratique, elle fait la taille d'un stylo et est équipée d'un double point lumineux pour éclairer les petites zones de travail. La lumière latérale vous permet d'éclairer la zone en la laissant dans votre poche, tandis que la lumière frontale vous permet d'inspecter les parties moins accessibles. Le fermoir à aimant permet de fixer la lampe sur n'importe quelle surface métallique, libérant ainsi les mains de l'opérateur. Livrée avec un câble de chargement USB.



CBL02-W / LAMPE FRONTALE



CBL02-W

Idéale pour toute activité en intérieur ou en extérieur nécessitant un éclairage limitée et une liberté d'action, la lampe frontale CBL02-W est équipée d'un capteur tactile pour faciliter son utilisation avec des gants de travail. La fonction de modulation de l'intensité vous permet d'ajuster l'autonomie en fonction de vos besoins. Polyvalente, réglable et ajustable grâce à une bande élastique pour s'adapter aux casques de travail de différentes tailles. Livrée avec un câble de chargement USB et un chargeur de batterie.



Type	Lumen Avant / Lampe de poche	Durée Avant / Lampe de poche	Classe Énergétique	Support magnétique	Type de rechargement	Degré de protection des boîtiers	Température d'utilisation °C	Matériau du corps	Matériau de la lampe	Dimensions mm	Poids g	Cond.t
CBL01	150 / 70	2,5 / 3,5 h	A++	Oui	USB	IP20	-10/+40	ABS	PC	160 x 15 x 20	38	1
CBL02-W	400 / 80	3 / 5 h	A++	Non	USB / Wireless	IP54	-10/+40	ABS+PC	PC	78 x 39 x 36	105	1
CBL03-W	300 / 100	3 / 6 h	A++	Oui	USB / Wireless	IP65	-10/+40	ABS	PC	133 x 68 x 25	190	1

CBL03-W / LAMPE MULTIFONCTION



CBL03-W

La lampe multifonction CBL03-W est une mini-lampe qui peut être utilisée sur une table ou accrochée à des surfaces métalliques grâce à un aimant pratique ou à un crochet de suspension. Elle est équipée d'une poignée ergonomique antidérapante pour faciliter encore plus son utilisation.

Les 2 points lumineux avec fonction de gradation permettent de moduler l'intensité et l'autonomie en fonction de vos besoins. Sa compacité est idéale et permet à la lampe d'être glissée dans la poche d'une veste ou d'un pantalon de travail.



Livrée avec un câble de chargement USB et un chargeur de batterie.

CBL04-W / LAMPE À PIED À FAIBLE ENCOMBREMENT



CBL04-W

La lampe la plus polyvalente de la gamme est la CBL04-W qui, grâce à son double point lumineux, ses 2 intensités lumineuses à fonction de gradation, son pied rotatif et rabattable, permet un éclairage idéal dans toutes les conditions.

Le double support support magnétique et le crochet de suspension permettent de fixer la lampe n'importe où.

Autonomie et légèreté pour un transport facile dans votre sac ou votre poche.

C'est la solution pour examiner les zones inaccessibles en raison de la petite taille du pied.

Livrée avec un câble de chargement USB et un chargeur de batterie.



Type	Lumen Avant / Lampe de poche	Durée Avant / Lampe de poche	Classe Énergétique	Support magnétique	Type de rechargement	Degré de protection des boîtiers	Température d'utilisation °C	Matériau du corps	Matériau de la lampe	Dimensions mm	Poids g	Condt.
CBL04-W	600 / 100	2,5 / 8 h	A++	Oui	USB / Wireless	IP54	-10 / +40	ABS	PC	175 (325 max) x 44 x 38	246	1
CBL05-W	600 / 100	2,5 / 10 h	A++	Oui	USB / Wireless	IP65	-10 / +40	PC	PC	205 x 55 x 40	300	1

CBL05-W / LAMPE PORTABLE



CBL05-W

Avec sa poignée ergonomique en plastique bi-composant, la CBL05-W est la lampe la plus pratique et la plus robuste à tenir pour des inspections de toutes sortes.

Son double point lumineux, sa haute luminosité réglable et sa longue durée de vie lui permettent de répondre à des besoins variés.

Équipée d'un support de table magnétique avec crochet de suspension dissimulé. Livrée avec un câble de chargement USB et un chargeur de batterie.



CBL06 / PROJECTEUR PORTABLE POUR LES ESPACES DE TAILLE MOYENNE



CBL06

Le projecteur portable CBL06 répond aux besoins de ceux qui ont besoin d'éclairer des zones de travail de petite ou moyenne taille.

Le support de table magnétique permet de monter le projecteur sur des surfaces ou des poutres métalliques.

La fonction power bank permet de recharger de petits appareils via la sortie USB, utile en cas d'urgence.

Livrée avec un câble de chargement USB et un chargeur de batterie.



Type	Lumen Avant / Lampe de poche	Durée Avant / Lampe de poche	Classe Énergétique	Support magnétique	Type de rechargement	Degré de protection des boîtiers	Température d'utilisation °C	Matériau du corps	Matériau de la lampe	Dimensions mm	Poids g	Cond.t
CBL06	2000	3,5/7 h	A++	Oui	USB	IP65	-10/+40	ABS	PC	195 x 125 x 48	800	1
CBL07	3000/1500	3/6 h	A+	Non	Power Plug	IP65	-10/+40	ABS	PC	277 x 213 x 86	1400	1

CBL07 / PROJECTEUR PORTABLE POUR LES ESPACES DE GRANDE TAILLE



CBL07

La lumière diffuse émise par le projecteur CBL07 permet d'éclairer de grands espaces.

Léger, pratique et robuste, c'est la solution polyvalente pour une installation rapide.

La fonction power bank permet de recharger de petits appareils via la sortie USB, utile en cas d'urgence.

Fourni avec un chargeur.



BCB1-W / BCB2-W / BASES DE RECHARGE SANS FIL



Type	Adapté pour lampe Type
BCB1-W	CBL02-W
BCB2-W	CBL03-W CBL04-W CBL05-W

BCB2-W



BCB1-W



BCB1-W / BCB2-W

Les bases de recharge BCB1-W et BCB2-W facilitent le maintien de la charge rendant les lampes toujours prêtes à l'emploi; magnétiques pour permettre une fixation rapide sur les surfaces métalliques et pour maintenir les lampes pendant la phase de charge. La base simple BCB1-W est conçue pour charger une seule lampe; le BCB2-W permet de charger 2 lampes en même temps.

Livrées avec un câble de chargement USB et un chargeur de batterie.



Type	Lumen	Durée	Classe Énergétique	Support magnétique	Type de rechargement	Degré de protection des boîtiers	Température d'utilisation °C	Matériau du corps	Matériau de la lampe	Dimensions mm	Poids g	Cond.t
BCB1-W	-	-	-	Oui	USB / Wireless	IP20	-10 / +40	ABS	-	150 x 106 x 18 (seul)	190	1
BCB2-W	-	-	-	Oui	USB / Wireless	IP20	-10 / +40	ABS	-	202 x 106 x 18 (double)	270	1

TRCB2 / TRÉPIED

TRCB2

Le trépied TRCB2 est extensible jusqu'à un maximum de 2,0 m et offre une flexibilité maximale pour positionner les lampes CBLIGHT à la hauteur souhaitée.

Une fois montée sur le trépied, la lampe peut être inclinée au gré de l'opérateur pour fournir le bon angle de faisceau. Sa construction robuste le rend sûr même lorsqu'il est complètement déplié.


Type	Convient pour lampe Type	Matériau Corps	Hauteur minimale déplié mm	Hauteur maximale déplié mm	Ø base maximal mm	Dimensions Plié mm	Poids g	Cond.t
TRCB2	CBL06 CBL07	Acier	1130	2000	1000	1030 x 160	3200	1



CBLIGHT HD, PLUS JAMAIS SANS LUMIÈRE !



Commande via une appli



Lampe LED COB
à haut rendement

Grande imperméabilité et
protection élevée contre les chocs

Poignée de
transport pratique

Réglage de la
luminosité à 5 niveaux

fonction power bank

Support orientable

Corps en aluminium moulé sous pression

Finitions en caoutchouc souple

UNE SEULE BATTERIE POUR DE NOMBREUSES UTILISATIONS...



Les nouvelles lampes portatives CBLIGHT HD à haut rendement utilisent le système de batterie 18V METABO/CAS commun à tous les outils sur batterie CEMBRE.



- **EFFICACES**, technologie LED COB à haut rendement
- **LUMINEUSES**, 2000-10000 lumens
- **FAIBLE CONSOMMATION**, jusqu'à 58 heures d'autonomie et des économies d'énergie élevées
- **ROBUSTES et ERGONOMIQUES**, structure en aluminium moulé sous pression et haute protection IP
- **PRATIQUES**, appli pour la commande Bluetooth et 5 niveaux de réglage de la luminosité
- **TOUJOURS PRÊTES**, une seule batterie compatible avec le système METABO/CAS
- **FONCTIONNELLES**, avec power bank intégrée et prise USB pour charger les appareils mobiles

CBL08HD / PROJECTEUR PORTATIF MULTIFONCTION



CBL08HD

Le projecteur de travail puissant et compact CBL08HD est conçu pour un usage professionnel.

Il est équipé de la dernière technologie LED COB haute performance et délivre jusqu'à 2000 lumens.

Compatible avec les batteries METABO/CAS 18V, il est également possible d'utiliser l'alimentation directe PSCB18-EU pour une disponibilité illimitée de la lumière.



Compatible avec le système de batteries **METABO/CAS**




Type	Lumens	Durée avec batterie CB1852L à intensité maximale / minimale	Compatible avec batteries METABO/CAS	Bluetooth	Alimenté par Type (disponible sur demande)	Indice de protection Enveloppes	Indice de protection Chocs	Température d'utilisation °C	Matériau Corps	Matériau Lampe	Dimensions mm	Poids g	Cond.t
CBL08HD	2000	5.75 / 58 h	Oui	Non	CB1820L CB1852L PSCB18-EU	IP30	IK07	-10/+40	AL	PC	161 x 164 x 78	720	1

La fonction de variateur intégré permet de régler la puissance lumineuse selon cinq niveaux différents. Power bank intégrée et prise USB pour charger les appareils mobiles.

Le projecteur est livré sans batterie, celle-ci peut être fournie sur demande et en tant qu'accessoire (voir page 15)



CBL09HD / PROJECTEUR PORTATIF POUR LES MOYENS ESPACES



CBL09HD

Le projecteur CBL09HD, puissant et robuste, est équipé de la dernière technologie COB LED et délivre jusqu'à 4000 lumens, ce qui en fait un projecteur de travail universel pour tout utilisateur professionnel exigeant.



Bluetooth®



Compatible avec le système de batteries **METABO/CAS**



Type	Lumens	Durée avec batterie CB1852L à intensité maximale / minimale	Compatible avec batteries METABO/CAS	Bluetooth	Alimenté par Type (disponible sur demande)	Indice de protection Enveloppes	Indice de protection Chocs	Température d'utilisation °C	Matériau Corps	Matériau Lampe	Dimensions mm	Poids kg	Cond.t
CBL09HD	4000	3 / 31 h	Oui	Oui	CB1820L CB1852L PSCB18-EU	IP65	IK07	-10/+40	AL	PC	263 x 230 x 119	2.35	1

Compatible avec les batteries METABO/CAS 18V, il est également possible d'utiliser l'alimentation directe PSCB18-EU pour une disponibilité illimitée de la lumière.

Le CBL09HD dispose également d'une batterie de secours interne qui fournit jusqu'à 2,5 heures supplémentaires à 400 lumens.


Grâce à l'appli de commande BLUETOOTH facile à utiliser, vous avez la possibilité d'allumer/éteindre et de commander jusqu'à quatre lampes de travail via un appareil mobile. La fonction de variateur intégré permet de régler la puissance lumineuse selon cinq niveaux différents. Power bank intégrée et prise USB pour charger les appareils mobiles. Équipé d'une poignée de transport intégrée.

Peut être monté sur le trépied CEMBRE TRCB1.

Le projecteur est livré sans batterie, celle-ci peut être fournie sur demande et en tant qu'accessoire (voir page 15)



CBL10HD / PROJECTEUR PORTATIF POUR LES GRANDS ESPACES



CBL10HD

Le projecteur CBL10HD, puissant et robuste, est équipé de la dernière technologie COB LED et délivre jusqu'à 10000 lumens, ce qui en fait un projecteur de travail universel pour tout utilisateur professionnel exigeant.



Bluetooth®



Compatible avec le système de batteries **METABO/CAS**



Type	Lumens	Durée avec batterie CB1852L à intensité maximale / minimale	Compatible avec batteries METABO/CAS	Bluetooth	Alimenté par Type (disponible sur demande)	Indice de protection Enveloppes	Indice de protection Chocs	Température d'utilisation °C	Matériau Corps	Matériau Lampe	Dimensions mm	Poids kg	Cond.t
CBL10HD	10.000	1.25 / 12 h	Oui	Oui	CB1820L CB1852L PSCB18-EU	IP65	IK07	-10/+40	AL	PC	304 x 292 x 131	3.72	1

Compatible avec les batteries METABO/CAS 18 V, il est également possible d'utiliser l'alimentation directe PSCB18-EU pour une disponibilité illimitée de la lumière.

Le CBL10HD dispose également d'une batterie de secours interne qui fournit jusqu'à 1 heure supplémentaire à 1000 lumens.


Grâce à l'appli de commande BLUETOOTH facile à utiliser, vous avez la possibilité d'allumer/éteindre et de commander jusqu'à quatre lampes de travail via un appareil mobile. La fonction de variateur intégré permet de régler la puissance lumineuse selon cinq niveaux différents. Power bank intégrée et prise USB pour charger les appareils mobiles. Equipé d'une poignée de transport intégrée.

Peut être monté sur le trépied CEMBRE TRCB1.

Le projecteur est livré sans batterie, celle-ci peut être fournie sur demande et en tant qu'accessoire (voir page 15)



CBL11HD / LAMPE PORTATIVE 360°



CBL11HD

La lampe CBL11HD émet une lumière diffuse et uniforme à 360°, jusqu'à 10 000 lumens, idéale pour le professionnel qui a besoin d'un éclairage puissant et efficace de toute la zone de travail. Elle convient parfaitement à tout type de travaux de réparation, de peinture ou de construction. Sa conception compacte avec poignée de transport la rend extrêmement maniable et facile à déplacer.



Bluetooth®



Compatible avec le système de batteries **METABO/CAS**



Type	Lumens	Durée avec batterie CB1852L à intensité maximale / minimale	Compatible avec batteries METABO/CAS	Bluetooth	Alimenté par Type (disponible sur demande)	Indice de protection Enveloppes	Indice de protection Chocs	Température d'utilisation °C	Matériau Corps	Matériau Lampe	Dimensions mm	Poids kg	Cond.t
CBL11HD	10.000	1 / 22h	Oui	Oui	CB1820L CB1852L PSCB18-EU	IP65	IK07	-10/+40	AL	PC	395 x 200 x 212	3,7	1

Commutateur d'éclairage 360°/180°, selon les exigences de travail.

Compatible avec les batteries METABO/CAS 18V, il est également possible d'utiliser l'alimentation directe PSCB18-EU pour une disponibilité illimitée de la lumière.

Le CBL11HD dispose également d'une batterie de secours interne qui fournit jusqu'à 50 minutes supplémentaires à 1000 lumens.


Grâce à l'appli de commande BLUETOOTH facile à utiliser, vous avez la possibilité d'allumer/éteindre et de régler l'émission lumineuse via un appareil mobile.

La fonction de variateur intégré permet de régler la puissance lumineuse selon cinq niveaux différents. Power bank intégrée et prise USB pour charger les appareils mobiles.

Equipé d'une poignée de transport intégrée.

Peut être monté sur le trépied CEMBRE TRCB1.

La lampe est livrée sans batterie, celle-ci peut être fournie sur demande et en tant qu'accessoire (voir page 15)



Changement d'éclairage de 360° à 180°

CBL12HD / TOUR D'ÉCLAIRAGE

5000
LUMEN

IP30

DIMMER

DURATION
MAX/MIN
2/4.5h

CBL12HD

CBL12HD est un trépied avec deux projecteurs intégrés capables de fournir jusqu'à 5000 lumens. Équipés de projecteurs flexibles et pivotants à 360°, les tours peuvent être positionnées dans différentes directions afin d'obtenir l'angle d'éclairage souhaité, offrant ainsi des conditions d'éclairage idéales pour n'importe quelle exigence de travail.



Compatible avec le système de batteries **METABO/CAS**



Type	Lumens	Durée avec batterie CB1852L à intensité maximale / minimale	Compatible avec batteries METABO/CAS	Bluetooth	Alimenté par Type (disponible sur demande)	Indice de protection Enveloppes	Indice de protection Chocs	Température d'utilisation °C	Matériau Corps	Matériau Lampe	Dimensions mm	Poids kg	Cond.t
CBL12HD	5.000	2 / 4.5 h	Oui	Non	CB1852L PSCB18-EU	IP30	IK07	-10 / +40	AL	PC	121 x 153 x 892	5.2	1

Il est extensible jusqu'à 2 mètres et dispose de 2 niveaux d'éclairage (50-100 %).

Compatible avec les batteries METABO/CAS 18 V, il est également possible d'utiliser l'alimentation directe PSCB18-EU pour une disponibilité illimitée de la lumière.

Doté d'une poignée intégrée et d'un système de pliage rapide, TOWER LITE est compact, léger et facile à transporter lorsqu'il est replié.

La lampe est livrée sans batterie, celle-ci peut être fournie sur demande et en tant qu'accessoire (voir page 15)



TRCB1 / TRÉPIED

TRCB1

Le trépied TRCB1 est extensible d'1,35 m jusqu'à un maximum de 3 m et offre une flexibilité maximale pour positionner les lampes CBLIGHT HD à la hauteur souhaitée.

Une fois montée sur le trépied, la lampe peut être inclinée au gré de l'opérateur pour fournir le bon angle de faisceau. Sa construction robuste le rend sûr même lorsqu'il est complètement déplié.

Équipé de points d'ancrage qui assurent une stabilité supplémentaire si le trépied est exposé à des vents forts ou se trouve sur une surface irrégulière.

MAX 3m



MIN 1.35m



Ø MAX 1.2m

Type	Convient pour lampe Type	Charge maximale kg	Poids kg	Cond.t
TRCB1	CBL09HD CBL10HD CBL11HD	10	6	/

PSCB18-EU / ALIMENTATEUR



PSCB18-EU

Bloc d'alimentation pour l'alimentation directe des lampes portatives de la série CEMBRE CBLIGHT HD.



Type	Entrée - Sortie	Convient pour lampe Type	Indice de protection Enveloppes	Indice de protection Chocs	Température d'utilisation °C	Dimensions mm	Poids kg	Cond.t
PSCB18-EU	100-240V AC 50/60Hz - 18V DC 5A	CBL08HD CBL09HD CBL10HD CBL11HD CBL12HD	IP65	IK07	-10/+40	124x83x72	1.0	/

ACCESSOIRES



CB1820L, batterie
Li-Ion 18.0V 2.0Ah



CB1852L, batterie
Li-Ion 18.0V 5.2Ah

ASC55-EU, chargeur de batterie
(ENTRÉE 220-240 V / 50-60 Hz ;
SORTIE 12-42 Vcc / 3,0 A max.)



Cod. 6260918



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173

